

令和3年度第一回教室等の環境測定技術講習会開催要領

《日本薬剤師研修センター認定研修会申請中》

1. 目的 教室等の環境衛生検査測定に使用する器具の使用法を習得し、
学校薬剤師の職務の充実を図る
2. 主催 栃木県学校薬剤師会
3. 後援 一般社団法人 栃木県薬剤師会
4. 日時 令和3年7月1日（木） 19:00～21:00（受付18:30～）
5. 場所 栃木県薬剤師会館 3階 大会議室
宇都宮市緑5-1-5 TEL:028-658-9877
6. 参加費 2,000円（資料代込）
7. 参加対象者 会員学校薬剤師（定員10～15人）
※定員を超える場合はお断りさせていただくこともあります。
8. 日程
19:00 開 会
挨拶 栃木県薬剤師会 会長 渡邊 和裕 氏
栃木県学校薬剤師会 会長 君島 正 氏
19:05 講 義「学校環境衛生検査で用いる測定機器について」
栃木県学校薬剤師会 副会長 廣田 孝之 氏
19:25 実 技「検査の測定器具の使用法」
(1) 換気（二酸化炭素）：ガス採取器（検知管）、デジタルCO₂モニター
(2) 温度：オーガスト乾湿計、デジタルCO₂モニター
(3) 相対湿度：オーガスト乾湿計、デジタルCO₂モニター
(4) 浮遊粉じん：デジタル粉じん計
(5) 気流：微風速計
(6) 一酸化炭素：ガス採取器（検知管）
(7) 二酸化窒素：ホルムアルデヒド・二酸化窒素両用検知器（検知用タブ）
(8) 揮発性有機化合物：パッシングサンプラー
(9) ホルムアルデヒド：ホルムアルデヒド検知器（検知用タブ）
(10) ダニ又はダニアレルゲン：マイティチェッカー（セット）
(11) 照度：デジタル照度計
(12) 騒音レベル：普通騒音計
(13) 黒板面の色彩：黒板検査用色票
(14) 遊離残留塩素：遊離残留塩素・pH測定器（DPD試薬）
栃木県学校薬剤師会 副会長 廣田 孝之 氏
栃木県学校薬剤師会 理 事 金子 典生 氏
21:00 閉 会

9. 参加申込

裏面「参加申込書」で 令和3年6月21日(月)までに栃木県学校薬剤師会事務局へ FAX でお申し込みください。(FAX がない方は電話でお申し込みください。)

10. その他

- (1)参加費は当日受付でお支払いください。(おつりのないようご用意ください。)
- (2)準備の都合上、事前申し込みのない当日参加はご遠慮ください。

問合せ先：栃木県学校薬剤師会事務局
 TEL 028-658-9877 FAX 028-658-9847

【会場案内図】 栃木県薬剤師会館 <http://www.tochiyaku.com/access.html>



..... (切り取らずに送付ください)

令和3年度第一回教室等の環境測定技術講習会参加申込書 (7/1)

1. 所属薬剤師会：ア、会員： _____ 薬剤師会 / イ、非会員 _____

2. 氏 名： _____

3. 薬剤師免許登録番号： _____

4. 勤務先名： _____

5. 勤務先住所： _____

6. 勤務先 TEL/FAX： _____ / _____

申込切：6月21日(月)

申込先FAX：028-658-9847

令和3年度第一回教室等の環境測定技術講習会次第

目的：教室等の環境衛生検査測定に使用する器具の使用法を習得し、
学校薬剤師の職務の充実を図る。

主催：栃木県学校薬剤師会

後援：一般社団法人 栃木県薬剤師会

日時：令和3年7月1日（木）19：00～21：00

場所：栃木県薬剤師会館 3階 大会議室

宇都宮市緑五丁目1番5号 電話：028-658-9877

司会：栃木県学校薬剤師会 理事 金子 典生 氏

19：00 開 会
挨拶

栃木県薬剤師会 会長 渡邊 和裕 氏
栃木県学校薬剤師会 会長 君島 正 氏

19：05 講 義「学校環境衛生検査で用いる測定機器について」

栃木県学校薬剤師会 副会長 廣田 孝之 氏

19：25 実 技「検査の測定器具の使用法」

- (1) 換気（二酸化炭素）：ガス採取器（検知管）、デジタルCO₂モニター
- (2) 温度：オーガスト乾湿計、デジタルCO₂モニター
- (3) 相対湿度：オーガスト乾湿計、デジタルCO₂モニター
- (4) 浮遊粉じん：デジタル粉じん計
- (5) 気流：微風速計
- (6) 一酸化炭素：ガス採取器（検知管）
- (7) 二酸化窒素：ホルムアルデヒド・二酸化窒素両用検知器（検知用タブ）
- (8) 揮発性有機化合物：パッシブサンプラー
- (9) ホルムアルデヒド：ホルムアルデヒド検知器（検知用タブ）
- (10) ダニ又はダニアレルゲン：マイティチェッカー（セット）
- (11) 照度：デジタル照度計
- (12) 騒音レベル：普通騒音計
- (13) 黒板面の色彩：黒板検査用色票
- (14) 遊離残留塩素：遊離残留塩素・pH測定器（DPD試薬）

栃木県学校薬剤師会 副会長 廣田 孝之 氏
栃木県学校薬剤師会 理事 金子 典生 氏

21：00 閉 会